

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARKA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223400
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Plac Stefana Czarnieckiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-660
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@warka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073341/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-02 14:31

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00063795/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym ulic powiatowych w Warce w oparciu o przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ oraz ofertowe ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót wymienionych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do formularza oferty. Realizacja zamówienia przewidziana jest w terminie przez okres 8 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający w terminie realizacji zamówienia będzie, według potrzeb, wzywał do realizacji robót z przedstawionego zakresu, a odbiór zamówienia nastąpi na podstawie obmiaru na gruncie przez wykonawcę i sprawdzenia przez inspektora nadzoru.

2. Zakres zamówienia:

1) D-04.04.02

Uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy do 10cm.

w ilości 2,0 m<sup>3</sup>

2) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 4cm.

w ilości 300,0 m<sup>2</sup>

3) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi

mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 5cm.

w ilości 250,0 m<sup>2</sup>

4) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 6cm.

w ilości 200,0 m<sup>2</sup>

5) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki do 2cm.

w ilości 300,0 m<sup>2</sup>

6) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki powyżej 2 cm i powyżej.

w ilości 250,0 m<sup>2</sup>

7) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki głębokie wraz z remontem podbudowy.

w ilości 100,0 m<sup>2</sup>

8) D-08.02.01a

Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt betonowych.

w ilości 20,0 m<sup>2</sup>

9) D-08.02.02a

Remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej.

w ilości 80,0 m<sup>2</sup>

10) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (włazy kanałowe).

w ilości 4,0 szt

11) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (zawory wodociągowe i gazowe).

w ilości 6,0 szt

12) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienki telefoniczne).

w ilości 2,0 szt

Ww. ilości robót są wielkościami przewidywanymi w celu określenia ceny oferty do porównania ofert. Odbiorowi będą podlegały faktycznie wykonane ilości robót, które będą rozliczane wg zasad określonych w §4 wzoru umowy – wg załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający zleca remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Grójeckim, przekazującego utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Warka w Gminie Warka. Do umowy z Wykonawcą zostanie wpisana wysokość wynagrodzenia umownego jaka będzie możliwa do dyspozycji a wynikająca z ww porozumienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym ulic powiatowych w Warce w oparciu o przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ oraz ofertowe ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót wymienionych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do formularza oferty. Realizacja zamówienia przewidziana jest w terminie przez okres 8 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający w terminie realizacji zamówienia będzie, według potrzeb, wzywał do realizacji robót z przedstawionego zakresu, a odbiór zamówienia nastąpi na podstawie obmiaru na gruncie przez wykonawcę i sprawdzenia przez inspektora nadzoru.

2. Zakres zamówienia:

1) D-04.04.02

Uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o grubości warstwy do 10cm.

w ilości 2,0 m<sup>3</sup>

2) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 4cm.

w ilości 300,0 m<sup>2</sup>

3) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 5cm.

w ilości 250,0 m<sup>2</sup>

4) D-05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11S dla KR2 z obcinaniem krawędzi mechanicznie lub frezowaniem przy o grubości 6cm.

w ilości 200,0 m<sup>2</sup>

5) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki do 2cm.

w ilości 300,0 m<sup>2</sup>

6) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki powyżej 2 cm i powyżej.

w ilości 250,0 m<sup>2</sup>

7) D-05.03.08a

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych remonterem ciśnieniowym - ubytki głębokie wraz z remontem podbudowy.

w ilości 100,0 m<sup>2</sup>

8) D-08.02.01a

Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt betonowych.

w ilości 20,0 m<sup>2</sup>

9) D-08.02.02a

Remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej.

w ilości 80,0 m<sup>2</sup>

10) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (włazy kanałowe).

w ilości 4,0 szt

11) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (zawory wodociągowe i gazowe).

w ilości 6,0 szt

12) D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienki telefoniczne).

w ilości 2,0 szt

Ww. ilości robót są wielkościami przewidywanymi w celu określenia ceny oferty do porównania ofert. Odbiorowi będą podlegały faktycznie wykonane ilości robót, które będą rozliczane wg zasad określonych w §4 wzoru umowy – wg załącznika nr 3 do SWZ\_NOWY.

Zamawiający zleca remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Grójeckim, przekazującego utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Warka w Gminie Warka. Do umowy z Wykonawcą zostanie wpisana wysokość wynagrodzenia umownego jaka będzie możliwa do dyspozycji a wynikająca z ww porozumienia.

#### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni o wartości powyżej 50 000,00 zł brutto każda.

- Wykonawca przedłoży wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca powinien wykazać dysponowanie przez firmę co najmniej następującym sprzętem:

■ 'remonter ciśnieniowy' (tzw. 'patcher' lub 'jet - patcher' – umożliwiający jednoczesne podawanie pod ciśnieniem gysu i emulsji asfaltowej);

■ skraplarka bitumu;

■ rozsyrywacz grysów (przy dużych powierzchniach remontowanych);

■ przecinarka/ piła mechaniczna z diamentowymi tarczami tnącymi (min. 10 kW);

■ frezarka o szerokości min 0,5m;

■ szczotki mechaniczne;

■ sprężarka powietrza o wydajn. 2 ÷ 5 m<sup>3</sup>/ min. przy cieśn. 0,3 ÷ 0,8 MPa;

■ walec;

■ płyta wibracyjna stalowa.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.1.1. Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni o wartości powyżej 50 000,00 zł brutto każda.

1.1.2. Wykonawca przedłoży wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca powinien wykazać dysponowanie przez firmę co najmniej następującym sprzętem:

- 'remonter ciśnieniowy' (tzw. 'patcher' lub 'jet - patcher' – umożliwiający jednoczesne podawanie pod ciśnieniem grys i emulsji asfaltowej);
- skraplarka bitumu;
- rozsypywacz grysów (przy dużych powierzchniach remontowanych);
- przecinarka/ piła mechaniczna z diamentowymi tarczami tnącymi (min. 10 kW);
- frezarka o szerokości min 0,5m;
- szczotki mechaniczne;
- sprężarka powietrza o wydajn. 2 ÷ 5 m<sup>3</sup>/ min. przy cieśn. 0,3 ÷ 0,8 MPa;
- walec;
- płyta wibracyjna stalowa.

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt c) i d) SWZ.

1.1.3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

Wymagane osoby to:

- Kierownik Robót Budowlanych – posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Budowlanych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę,
- wykształcenie wyższe.

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt e) SWZ.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

Po zmianie:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ\_NOWY Projektowane Postanowienia Umowy.