

Do wszystkich Wykonawców

W dniu 18.03.2022r. i 21.03.2022r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, Załącznika nr 3 - Projektowanych Postanowień Umowy Generalnej, Załącznika nr 4 - Projektowanych Postanowień Umowy Sprzedaży, Załącznika nr 5 – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na postępowanie pn.: „Sprzedaż Energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka na rok 2022”

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1**Rozdział II SWZ Tryb udzielenia zamówienia**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)? Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną (np. Gminy, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu Sportowego) zbiorczo, najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Pytanie 2**Rozdział II SWZ Tryb udzielenia zamówienia**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na Pytanie 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować utrudnienia w ich zawarciu) czy też Główny Zamawiający będzie koordynował podpisanie tych umów i co się za tym idzie skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Pytanie 3**Rozdział IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.2**

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.05.2022 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii

elektrycznej na dzień 01.06.2022 r. lecz nie wcześniej, niż po, wypowiedzeniu dotychczasowych umów i pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Pytanie 4

Rozdział VI SWZ Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Pytanie 5

Rozdział XVI SWZ Sposób oraz termin składania ofert

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie adresu skrzynki epuap na którą ma zostać złożona oferta.

Pytanie 6

Rozdział XXVI SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt.3

Czy Zamawiający dopuści podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie lub w sposób elektroniczny z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Pytanie 7

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.2 oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.2

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekują zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas określony do 31.12.2022 dla PPE posiadającego umowę kompleksową?

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.5 oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.5

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczają będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 8 Rozliczenia ust.1 oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § 8 Rozliczenia ust.1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Pytanie 11

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 9 Płatności oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § Płatności

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Pytanie 12

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 9 ust.2 Płatności oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § Płatności ust.2

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Pytanie 13

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy generalnej § 9 Płatności ust.5 oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § 9 Płatności ust.5

Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego, a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu. Wykonawca informuje, że nie ma możliwości automatycznego przedłużenia terminu płatności. Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym”.

Pytanie 16

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Pytanie 17

Załącznik nr 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie iż zużycie podane w załączniku nr 5 do SWZ dotyczy okresu 01.05.2022-31.12.2022.

Pytanie 18

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 19

Załącznik nr 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca prosi o potwierdzenie planowanego zużycia energii elektrycznej, według Wykonawcy suma zużycia podanego w załączniku nr 5 do SWZ to 994,718 MWh, Zamawiający wskazuje 993,038 MWh. Rozbieżność występuje w podanym zużyciu w taryfie C11, według Zamawiającego jest 606,864 MWh, a według Wykonawcy 608,544 MWh. Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia jednej umowy w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym.

Ad.2.

Główny Zamawiający będzie koordynował podpisywanie umów, skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody przesunięcia terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Ad.4

- a) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- b) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma „E.ON”.
- c) Okres wypowiedzenia obowiązujących kompleksowych umów sprzedaży energii elektrycznej jest 3-miesięczny ze skutkiem na koniec miesiąca.
- d) Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.
- e) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
- f) Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które umożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.

Ad.5

Adres skrzynki ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

Ad.6

Zamawiający dopuszcza podpisanie umów sprzedaży korespondencyjnie.

Ad.7

Zamawiający informuje, że wystawianie faktur VAT jest akceptowane jak poniżej:
Na fakturach będą wskazane dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP) a dane Odbiorcy (nazwa i adres) będą wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”.

Ad.8

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony dla PPE posiadającego umowę kompleksową

Ad.9

W Załączniku nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Generalnej w § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.6 Zamawiający dodaje zapis:

6. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

W Załączniku nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Sprzedaży w § 7 Ceny stosowane w rozliczeniach ust.5 Zamawiający dodaje zapis:

5. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Ad.10

Okres rozliczeniowy/ cykl przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 2 miesiące.

Ad.11

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie faktur VAT drogą elektroniczną na adres um@warka.pl

Ad.12

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa Energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

Ad.13

Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane Postanowienia umowy generalnej § 9 Płatności ust.5 oraz Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy sprzedaży § 9 Płatności ust.5 zmienia brzmienie:

5) „Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie przedłużony na wniosek Zamawiającego. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym”.

Ad.16

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Ad.17

W Załączniku nr 5 do SWZ podane jest prognozowane zużycie energii.

Ad.18

Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ad.19

Zamawiający informuje, że planowane zużycie energii elektrycznej to 994,718 MWh.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawie przedmiotowego postępowania oraz dokonany zmianami w SWZ, Załączniku nr 3 – Projektowanych Postanowieniach Umowy, Załączniku nr 4 – Projektowanych Postanowieniach Umowy Sprzedaży, Załączniku nr 5 – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.03.2022r. o godz. 10:30.

W następstwie w/w zmian oraz zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.04.2022r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 28.03.2022r., do godz. 10:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2022r., o godzinie 10:30.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w eZamówienia w dniu 22.03.2022r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- 2) Załącznik nr 3 - Projektowane Postanowienia Umowy Generalnej_Aktualizacja
- 3) Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy Sprzedaży_Aktualizacja
- 4) Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Aktualizacja

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.